

ELIOS

L'elegante massello autobloccante per pavimentazioni circolari
Der elegante Pflasterstein für Kreisbeläge




ARTICOLI IN BETON CON FUTURO

Elios

Sistema di pavimentazione auto-bloccante che costituisce un elemento di finitura, apprezzato per l'eleganza e per i risultati estetici, nell'allestimento di piazze, porticati, centri urbani, giardini, parcheggi, vialetti, rampe di accesso e in tutte le altre applicazioni. Elios si compone di cinque elementi provvisti di distanziatori che garantiscono una costante perfezione dei giunti. Elios consente la posa di pavimentazioni circolari e la realizzazione di curve senza alcun problema.

Pflastersteinsystem als Element der Umgebungsgestaltung, das wegen seiner Eleganz und seinen sicheren Resultaten bei der Ausarbeitung von Plätzen, Lauben, Stadtzentren, Gärten, Parkplätzen, Gehwegen, Zufahrts-rampen und allen anderen Anwendungsbereichen geschätzt wird.

Elios setzt sich aus fünf mit Distanznoppen versehenen Elementen zusammen, welche durchgehend perfekte Verbindungen garantieren. Elios erlaubt ein problemloses Verlegen von Rundböden und Kurven.



Colori - Farben

Le tinte riprodotte sono puramente indicative e non sono vincolanti.

Die abgedruckten Farben sind nicht verbindlich.

Grigio - Grau



Bruno 23 - Braun 23



Porfido 24 - Porphyr 24



Altri colori su richiesta.
Weitere Farben auf Anfrage.



Dati tecnici

Technische Daten

Carrozzabilità: autovetture
Befahrbarkeit: PKW


Spessore cm Dicke cm	Peso al m ² ca. Kg.	Paletta 1 nr. strati	Paletta 2 nr. strati	Paletta 1 peso ca. Kg.	Paletta 2 peso ca. Kg.
	Gewicht pro m ² ca. Kg.	Palette 1 Lagen	Palette 2 Lagen	Palette 1 Gewicht ca. Kg.	Palette 2 Gewicht ca. Kg.
6	135	10	5	1370	700

Paletta 1

disposizione per strato

Palette 1

Anordnung der Steine pro Lage




Paletta 2

disposizione per strato

Palette 2

Anordnung der Steine pro Lage



Posa Verlegesystem



La realizzazione di pavimentazioni circolari e curve è possibile tenendo conto delle indicazioni e dello schema sotto riportati.

La predisposizione sulla paletta 1 degli elementi A-B-C, nei singoli strati dei pacchi, consente la posa a macchina della pavimentazione.

Beim Verlegen von Kreisbelägen und Kurven sind die folgenden Anweisungen und das nachstehende Schema zu befolgen.


Die Anordnung der Elemente A-B-C innerhalb der einzelnen Lagen auf der Palette 1 erlaubt ein maschinelles Verlegen der Steine.

SCHEMA DI POSA

- 1° corso – Tipo E: 8 pz.
- 2° corso – Tipo D: 16 pz.
- 3° corso – Tipo D: 23 pz.
- 4° corso – Tipo B: 10 pz.
Tipo D: 19 pz.
- 5° corso – Tipo B: 17 pz.
Tipo D: 18 pz.
- 6° corso – Tipo B: 21 pz.
Tipo D: 21 pz.
- 7° corso – Tipo B - Tipo D, a scelta.
- 8° corso – Tipo B - Tipo A, a scelta.

VERLEGESHEMA

- 1° Kreis – Typ E: 8 Stk.
- 2° Kreis – Typ D: 16 Stk.
- 3° Kreis – Typ D: 23 Stk.
- 4° Kreis – Typ B: 10 Stk.
Typ D: 19 Stk.
- 5° Kreis – Typ B: 17 Stk.
Typ D: 18 Stk.
- 6° Kreis – Typ B: 21 Stk.
Typ D: 21 Stk.
- 7° Kreis – Typ B - Typ D,
nach freier Wahl.
- 8° Kreis – Typ B - Typ A
nach freier Wahl.



In vendita presso
Bezugsquellen

www.avenirbeton.ch

EDILCENTRO WULLSCHLEGER SA

6512 Giubiasco
Tel. 091 850 45 45
Fax 091 850 45 46
www.edilcentro.ch
info@edilcentro.ch

AGGLOMERATI DI CEMENTO SA

6915 Noranco
Tel. 091 994 18 88
Fax 091 994 68 03
www.agglomerati.ch
info@agglomerati.ch

SILIDUR AG ANDELFINGEN

8450 Andelfingen
Tel. 052 305 22 11
Fax 052 305 22 12

BETON CHRISTEN AG BAUSTOFFE MUTTENZ

4020 Basel
Tel. 061 378 79 80
Fax 061 378 79 00

BAUSTOFFWERK AG SURAVA

9477 Trübbach
Tel. 081 750 20 43
Fax 081 750 20 49

SÜLSER AG TRÜBBACH

9477 Trübbach
Tel. 081 750 20 40
Fax 081 750 20 45